

Yale do **wszystkich** zastosowań.



**Asortyment wózków widłowych z przeciwwagą
i wózków magazynowych do przetadunku materiałów**

1 000kg do 16 000kg.

Silnikiem elektrycznym, wysokoprężnym, LPG i dwupaliwowym

Prowadzone wózki paletowe

Seria MPC

1 500kg

Kompaktowe wózki paletowe dla operatora pieszego



- Kompaktowe i lekkie
- Łatwa obsługa techniczna
- Zminimalizowane koszty i czas obsługi serwisowej.

Seria UX

2 000kg

Wózek unoszący z podestem



- Zaawansowany układ napędowy w technologii AC
- Hamowanie z odzyskiem energii
- Zaprojektowany do warunków o niskiej intensywności pracy.

Seria MP

1 600kg / 1 800kg / 2 000kg / 2 200kg

Prowadzone wózki paletowe niskiego składowania



- Wózki paletowe niskiego składowania do zastosowań w ciasnych i zatoczonych przestrzeniach
- Zoptymalizowana wydajność
- Doskonałe właściwości manewrowe.

Seria MPHD

2 500kg / 3 000kg

Wózki paletowe niskiego składowania dla ciężkich zastosowań



- Wysoka zwrotność
- Przetadunek materiałów w trudnych warunkach wewnątrz budynków:
- Zastosowanie na rampach i pochyłościach.

Seria MPL

2 000kg

Prowadzone paletowe wózki składowe



- Kompaktowe wymiary, wysoka zwrotność
- Mini maszt o niskiej wysokości podnoszenia
- Idealny w branżach handlu detalicznego, logistyki i przemysłu.

Seria MPXD

2 000kg

Podwójne wózki podnośnikowe z podestem dla operatora



- Możliwość obsługi dwóch palet jednocześnie
- Do intensywnych prac przetadunkowych
- Przetadunek kompletacyjny.

Seria MPUX

1 600kg

Elektryczne wózki paletowe



- Ergonomiczna konstrukcja
- Idealne rozwiązanie dla handlu detalicznego i ostatniego etapu dostaw
- Konkurencyjne zużycie energii.

Seria MPX

2 000kg / 2 500kg / 3 000kg

Wózki paletowe niskiego składowania z podestem dla operatora



- Obsługa w pozycji stojącej lub pieszego
- Idealny dla Logistyki, Przetadunek kompletacyjny, Kompletacja zamówień, Dostawa komponentów na linię produkcyjną
- Szybkie doładowanie.

Seria MPT

2 000kg / 2 500kg

Wózki paletowe z miejscem dla operatora



- Boczne usytuowanie strefy dla operatora
- Idealny do załadunku samochodów ciężarowych i przyczep
- Transport poprzeczny na długich dystansach.



Prowadzone paletowe wózki podnośnikowe

Seria UX

1 500kg

Wózki podnośnikowe do obsługi pieszej



- Zaawansowany układ napędowy w technologii AC
- Hamowanie z odzyskiem energii
- Zaprojektowane z myślą o niskich kosztach eksploatacji.

Seria UX

1 500kg

Wózek podnośnikowy z podestem dla operatora



- Zaawansowany układ napędowy w technologii AC
- Hamowanie z odzyskiem energii
- Zaprojektowane z myślą o niskich kosztach eksploatacji.

Seria MSE

1 000kg / 1 200kg

Kompaktowe wózki podnośnikowe wysokiego składowania



- Ekonomiczne wózki podnośnikowe wysokiego składowania
- Obsługa otwieranych bocznie palet i kontenerów.

Seria MSX

1 200kg / 1 400kg / 1 600kg / 2 000kg

Prowadzone wózki podnośnikowe wysokiego składowania z podestem dla operatora



- Bardzo zwrotny a jednocześnie o dużej prędkości jazdy.
- Opcjonalnie ze wstępnym podnoszeniem widet lub szerokim rozstawem ramion podporowych.

Seria MS

1 000kg / 1 200kg / 1 400kg / 1 600kg / 2 000kg

Prowadzone wózki podnośnikowe wysokiego składowania



- Dobra widzialność przez maszt
- Szeroki zakres użyteczności
- Dostępne warianty z funkcją podnoszenia wstępnego.

Seria MSS

1 600kg

Wózki podnośnikowe z miejscem dla operatora



- Zastosowanie wewnętrzne na długich dystansach
- Obsługa w bardzo wąskich korytarzach
- Komfort i ergonomia.

Wózki do kompletacji zamówień

Seria M0

1 000kg / 2 000kg / 2 500kg

Wózki do kompletacji zamówień z niskiego poziomu



- Stały lub podnoszony podest
- Niezależny podnośnik widtowy
- Opcjonalny podnośnik nożycowy

Seria MOE

1 000kg

Wózki do kompletacji zamówień ze średniego poziomu



- Kompletacja zamówień z drugiego i trzeciego poziomu do 4,8 m
- Opcjonalna nieruchoma kabina, Dodatkowy podnośnik, Podest dla operatora.

Seria MOS

1 000kg

Wózki do kompletacji zamówień z wysokiego poziomu



- Wersji z prowadzeniem szynowym lub przy pomocy pętli indukcyjnej
- Obsługa w bardzo wąskich korytarzach
- Pobieranie ładunków z wysokości do 9m.

Wózki do holowania

Seria M0T

5 000kg / 7 000kg

Systemy wagonikowe Tugger Train



- Wydajny i oszczędny transport poprzeczny
- Wybór przyczep dostępnych dla różnych aplikacji.

Seria MT

5 000kg / 7 000kg

Ciągnik holowniczy z fotelem dla operatora



- Model 3-kołowy i 4-kołowy
- Jazdy na średnich i długich dystansach
- Dostępne różne opcje kabiny.

Wózki z podnoszoną kabiną operatora

Seria MTC

1 000kg / 1 300kg /
1 500kg

Wózki do bardzo wąskich korytarzy z podnoszoną kabiną operatora



- Idealne rozwiązanie do magazynów o dużym zagęszczeniu regałów
- Może pracować w korytarzach o szerokości od 1650 mm
- Wysokość podnoszenia do 17m.

Prowadzone wózki podnośnikowe z przeciwwagą

Seria MC

1 000kg / 1 200kg / 1 500kg

Mocny ciągnik do przyczep



- Możliwość stosowania zarówno z paletą otwartą, jak i zamkniętą od dołu.

Wózki wysokiego składowania

SeriaMR / MRE

1 000kg / 1 200kg / 1 400kg / 1 600kg / 2 000kg /
2 500kg

Wózki wysokiego składowania typu



- Standardowy maszt osiąga wysokość podnoszenia 10,5m
- Maszt do ciężkich zastosowań osiąga wysokość podnoszenia 12,75 m
- Doskonała widzialność we wszystkich kierunkach.

Trzykołowe wózki elektryczne z przeciwwagą

Seria VC

1 300kg / 1 500kg



- Wysoka wydajność produkcyjna w ciasnych przestrzeniach
- Napęd na tylne koła
- Praca w ciężkich i średnio ciężkich warunkach.

Seria VT

1 500kg / 1 600kg / 1 800kg / 2 000kg



- Napęd na przednie koła
- Składowanie blokowe
- Zatłoczone obszary załadunku/ rozładunku.

Seria UXT

1 600kg / 1 800kg / 2 000kg



- Ergonomicznie zaprojektowana kabina operatora
- Łatwe w obsłudze i serwisie
- Maszty o wysokiej widoczności oraz opcjonalny zintegrowany przesuw boczny

Czterokołowe kompaktowe wózki elektryczne z przeciwwagą

Seria VA

1 600kg / 1 800kg / 2 000kg



- Opony amortyzujące do zastosowań w ciasnych pomieszczeniach
- Kompaktowe, energooszczędne wózki
- Niezwykle stabilne w operacjach układania na wysokim poziomie.

Seria VG

2 200kg / 2 500kg / 3 000kg / 3 200kg / 3 500kg



- Mocne wózki widtowe o bardzo dobrych właściwościach manewrowych
- Niezwykle stabilne w operacjach układania na wysokim poziomie
- Zaprojektowane do zastosowań wewnętrznych w ciasnych pomieszczeniach.

Seria VH

4 000kg / 5 000kg / 5 500kg



- Wysokowydajne do ciężkich zastosowań
- Zaprojektowane do zastosowań przemysłowych: Materiały budowlane, Obsługa elementów metalowych, Przemysł papierniczy.

Czterokołowe wózki elektryczne z przeciwwagą

Seria UX

1 500kg / 1 800kg / 2 000kg / 2 500kg / 3 000kg / 3 500kg



- Łatwe w obsłudze i serwisie
- Maszty o wysokiej widoczności oraz opcjonalny zintegrowany przesuw boczny
- Zaprojektowane z myślą o niskich kosztach eksploatacji.

Seria VF

1 600kg / 1 800kg / 2 000kg



- Kompaktowe, energooszczędne wózki
- Zaprojektowane do zastosowań wewnętrznych w ciasnych pomieszczeniach
- Niezwykle stabilne w operacjach układania na wysokim poziomie.

Seria VLL

2 500kg / 3 000kg



- Projekt otwartej przestrzeni
- Dodatkowa przestrzeń na stopy podczas jazdy
- Komfort i wygoda sprzyjające zwiększeniu wydajności pracy.

Seria VL

2 200kg / 2 500kg / 3 000kg / 3 500kg



- Kompaktowe, energooszczędne wózki o pojemności baterii 80V
- Wysoki poziom wydajności produkcyjnej
- Praca w ciężkich i średnio ciężkich warunkach w zastosowaniach wewnętrznych i zewnętrznych.

Seria VM

4 000kg / 4 500kg / 4,999kg / 5 000kg / 5 500kg



- Ciężkich zastosowań
- Odpowiednie do Przemysł papierniczy, Warzenie, butelkowanie, Przemysł motoryzacyjny.

Seria VNL

7 000kg / 8 000kg / 9 000kg



- Praca w ciężkich warunkach
- Odpowiednie dla przemysłu papierniczego, piwowarskiego, napojowego samochodowego.

Seria DF/EF

10 000kg / 12 000kg / 13 000kg / 14 000kg / 16 000kg



- Zintegrowane zasilanie litowo-jonowe
- Komfortowa praca operatora
- Doskonałe pole widzenia

Czterokołowe wózki z silnikiem spalinowym i przeciwwagą

Seria N

2 000kg / 2 500kg / 3 000kg / 3 500kg



- Tryb ekonomiczny (ECO) i mocy (POWER)
- Doskonałe pole widzenia we wszystkich kierunkach
- Doskonała ergonomia
- Wiodąca w klasie oszczędność paliwa
- Niska emisja CO2

Seria VX

1 600kg / 1 800kg / 2 000kg



- Niski koszt nabycia
- Zoptymalizowana sprawność
- Praca w średnio ciężkich i intensywnych warunkach dla Logistyka, Magazyny wielkopowierzchniowe, Przemysł wytwórczy, Materiały budowlane.

Seria UX

2 000kg / 2 500kg / 3 000kg / 3 500kg



- Silnikami diesla, LPG i zasilaniem dwupaliwowym
- Łatwe w obsłudze i serwisie
- Zaprojektowane z myślą o niskich kosztach eksploatacji.

Seria VX

2 000kg / 2 500kg / 3 000kg / 3 500kg



- Wysoka wydajność produkcyjna, ergonomia pracy operatora i niezawodność
- Zastosowanie w średnio ciężkich i intensywnych cyklach roboczych dla Zastosowanie w magazynach, Przemysł wytwórczy, Przemysł chemiczny.

Seria GC VX

2 000kg / 2 500kg / 3 000kg / 3 500kg



- Kompaktowe wózki z napędem LPG
- Wysokie składowanie w miejscach o ograniczonej przestrzeni
- Odpowiednie do Logistyka i dystrybucja, Magazyny wielkopowierzchniowe, Zakłady produkcyjne.

Seria GC VX

4 000kg / 4 500kg / 5 500kg



- Kompaktowy model do użytku w miejscach o ograniczonej przestrzeni
- Zastosowanie w średnio ciężkich i intensywnych cyklach roboczych dla Logistyka i dystrybucja, Magazyny wielkopowierzchniowe, Przemysł wytwórczy, Materiały konstrukcyjne.

Seria GC VX

6 000kg / 7 000kg



- Ciężkie zastosowania w miejscach o ograniczonej przestrzeni
- Wykorzystywany do transportu materiałów budowlanych, drewna, papieru i metali.

Czterokołowe wózki z silnikiem spalinowym i przeciwwagą

Seria VX

4 000kg / 4 500kg / 5 000kg / 5 500kg



- Wysoka wydajność produkcyjna, ergonomia pracy operatora i niezawodność
- Zastosowania dla Logistyka, Dystrybucja, Magazyny wielkopowierzchniowe, Przemysł wytwórczy, Materiały budowlane.

Seria UX

4 000kg / 4 500kg / 5 000kg



- Łatwy w obsłudze i utrzymaniu
- Wysokiej jakości sprawdzone i solidne komponenty
- Ergonomicznie zaprojektowana kabina operatora.

Seria VX

6 000kg / 7 000kg / 8 000kg

- Ciężkie zastosowania w miejscach o ograniczonej przestrzeni
- Niskie koszty eksploatacji
- Używany do Przetadunek materiałów budowlanych, Przemysł drzewny, Przemysł papirniczy.



Seria VX

8 000kg / 9 000kg @ 900LC
8 000kg / 9 000kg @ 600LC



- Zoptymalizowana sprawność
- Niski koszt nabycia
- Zastosowanie w cyklach roboczych o dużych obciążeniach: Materiały konstrukcyjne, Przemysł drzewny, Produkcja wyrobów metalowych, Przemysł papirniczy.

Seria DF/EF

9 000kg / 10 000kg / 12 000kg /
13 000kg / 14 000kg / 16 000kg



- Wózki do ciężkich zastosowań
- Najcięższe zastosowania dla Przetadunek drewna i wyrobów drewnianych, Przetadunek towarów i ciężkich adunków w porcie, Obsługa magazynów wyrobów metalowych, Beton sprężony, Przemysł wytwórczy.

0 marceYale®



Marka Yale jest wiodącym globalnym producentem i dostawcą wysokiej jakości wózków widłowych z przeciwwagą, sprzętów magazynowych i rozwiązań flotowych. W naszej działalności w branży transportu bliskiego materiałów skupiamy się na "Ludziach, produktach i wydajności". Mając ponad 140-letnie doświadczenie, szczerzymy się reputacją innowacyjnego, wybiegającego myślenia w przyszłość producenta.

Przedstawicielstwa sprzedaży Yale oferują rozwiązania serwisowe dostosowane do potrzeb klienta oraz dostęp do najlepiej zaopatrzonych centrów dystrybucji części zamiennych w tej branży. Wsparcie techniczne sprzętu Yale w całym regionie EMEA jest zapewniane przez liczne regionalne centra zlokalizowane w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

Przeładunek materiałów w :



Przemysł samochodowy



Produkcja napojów



Substancje chemiczne



Budownictwo



Przemysł spożywczy



Logistyka



Metale



Przemysł papirniczym



Sprzedaży detalicznej



Przemysł drzewny

Yale Europe Materials Handling

Centennial House, Frimley Business Park,
Frimley, Surrey GU16 7SG
Wielka Brytania
Tel: +44 (0) 1276 538500
Fax: +44 (0) 1276 538559
www.yale.com



Numer publikacji 220990006 Wer.24. Wydrukowano w Holandii (0322HG) PL.
HYSTER-YALE UK LIMITED prowadząca działalność pod nazwą handlową Yale Europe Materials Handling.

Bezpieczeństwo. Niniejszy wózek spełnia obowiązujące wymagania UE.
Specyfikacja może ulec zmianie bez powiadomienia.

©2022 Yale. Wszelkie prawa zastrzeżone. YALE, oraz PEOPLE. PRODUCTS. PRODUCTIVITY, są zastrzeżonymi znakami towarowymi Hyster-Yale Group, Inc.

jest chroniony prawem autorskim Hyster-Yale Group, Inc.
Wózek przedstawiony na ilustracjach posiada wyposażenie dodatkowe.
Kraj rejestracji: Anglia i Walia. Numer rejestracyjny firmy: 02636775.