



MSC10



Key features

Primary Task: **Lifting and Stacking**

Environment: **Indoor**

Load Weight: **1000 kg**

Max Lift Height: **1510 mm**

Power Source: **Electric**

Kompaktowe wózki podnośnikowe

Niezawodność

- Sterownik Combi w technologii MOSFET DC w układzie trakcyjnym i hydraulicznym
- Wskaźnik stanu baterii (czerwony, żółty, zielony)
- Spawana konstrukcja widel sprawiająca, że są bardzo odporne na skręcanie i przy przenoszeniu ciężkich ładunków
- W przypadku wystąpienia kolizji komponenty i baterie są chronione specjalnie skonstruowaną pokrywą

Wydajność produkcyjna

- Kompaktowa konstrukcja podwozia ułatwia dostęp do silnika
- Wygodne w użyciu przyciski sterowania na głowicy ramienia sterującego, zapewniające wydajność manewrowania ładunkiem
- System zapobiegający staczaniu w standardzie
- Stabilizacja kół w celu maksymalnego zwiększenia stabilności podczas skrętów
- Pojedyncze koła podporowe

Ergonomia

- Ergonomiczna głowica dyszla zapewnia maksymalną wygodę operatora
- Czułe, ergonomicznie usytuowane przyciski przyczyniają się do zmniejszenia zmęczenia operatora

- Możliwość ustawienia osiąarów wózka stosownie do warunków pracy pojazdu
- Czułe, motylkowe przełączniki sterują kierunkiem jazdy, prędkością i hamowaniem, zapewniając łagodny rozruch oraz kontrolowane hamowanie i przyspieszanie
- Regulowana prędkość pełzania umożliwiającą manewrowanie w ciasnych przestrzeniach – ramię dyszla w położeniu podniesionym lub opuszczonym

Koszty posiadania

- Wbudowana ładowarka 10A HF zapewnia możliwość ładowania w miejscu pracy
- Zoptymalizowane pakiety akumulatorów zapewniają maksymalny czas użytkowania
- Łatwy dostęp do silnika i głównych części skraca czas wyłączenia z eksploatacji


Konserwacja

- Szybki dostęp w celu wymiany akumulatora
- Bezobsługowe, uszczelnione akumulatory kwasowo-ołowiowe

Model	Udźwig (kg)	Wysokość podnoszenia (mm)	AST (szerokość/długość) (mm)	Pojemność akumulatora (V/Ah)	Waga (kg)
MSC10	1000	1510	2130	24V / 54Ah	371

MSC10 - Specyfikacja techniczna

Yale® czołowe wózki widłowe oraz urządzenia magazynowe - Pełna oferta produktowa



WÓZKI NOWE**SERWIS****CZĘŚCI****WÓZKI UŻYWANE****FINANSOWANIE****OUTSOURCING****Oddział Szczecin**

ul. Szczawiowa 53d
70-010 Szczecin
tel. 91 489 33 93
fax 91 482 82 18
szczecin@yale.emtor.pl

Oddział Słupsk

ul. Poznańska 83
76-200 Słupsk
tel. 59 841 10 64
fax 59 841 10 64
slupsk@yale.emtor.pl

Oddział Gdańsk

ul. Glazurowa 7
Kowale, 80-180 Gdańsk
tel. 58 301 89 46
fax 58 301 89 46
gdansk@yale.emtor.pl

Oddział Poznań

ul. Pilotów 19
Janikowo, 62-006 Kobylnica
tel. 61 653 31 57
fax 61 653 31 58
poznan@yale.emtor.pl

Oddział Warszawa

ul. Serwituty 25
02-233 Warszawa
tel. 22 343 94 85
fax 22 343 94 86
warszawa@yale.emtor.pl

Oddział Wrocław

ul. Rakowa 28
51-421 Wrocław
tel. 71 325 28 06
fax 71 325 28 20
wroclaw@yale.emtor.pl

Oddział Kraków

ul. Cechowa 51
30-614 Kraków
tel. 12 659 57 40
fax 12 659 57 40
krakow@yale.emtor.pl

Emtor Sp. z o.o. ■ ul. Włocławska 147-157 ■ 87-100 Toruń ■ tel. 56 654 89 35 ■ fax 56 654 89 36 ■ biuro@yale.emtor.pl ■ www.yale.emtor.pl ■ NIP: 956-213-74-53 ■ Nr KRS: 0000122446
Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS ■ Wartość kapitału zakładowego 3.000.000 zł



wyłączny przedstawiciel marki

