



MTC10-15



Najważniejsze cechy

Główny zadanie:

**Podnoszenie,
Kompletacja zamówień**

Środowisko: **Wewnątrz**

Ładunek: **1000-1500 kg**

Maksymalna wysokość:

5240-15950 mm

Źródło zasilania:

Elektryczny

Wózki systemowe do pracy w wąskich korytarzach

Wyjątkowe rozwiązanie dla optymalnego składowania i pobierania palet na bardzo dużych wysokościach w bardzo wąskich korytarzach.

Seria Yale MTC to doskonałe rozwiązanie dla zastosowań wymagających lepszego wykorzystania przestrzeni w magazynach. Wózki serii MTC, pracując w bardzo ciasnych korytarzach zwiększają gęstość magazynowania przy 100% zdolności pobierania towarów i zdolności do szybkiego i bezpiecznego przemieszczania ładunków wielkogabarytowych.

Zdolność wózków VNA tej serii do podnoszenia na 17m zapewnia wykorzystanie całej użytecznej przestrzeni magazynowej.

Podnoszenie operatora zapewnia wyjątkową widoczność palety przez cały czas a także umożliwia operatorowi pobieranie poszczególnych ładunków, gdy zachodzi potrzeba.

Cechy ergonomiczne:

- Duża, wbudowana, amortyzowana podłoga pochłania wibracje, a także mieści duży czujnik obecności operatora. Czujnik jest wielkości kartki o formacie A5. Jest on w łatwy sposób aktywowany poprzez stopę operatora pozwalając operatorowi na znalezienie odpowiedniej pozycji.
- Regulowana wysokość fotela operatora. Gdy operator stoi, fotel składa się stanowiąc dodatkowe wygodne oparcie. Ponadto fotel obraca się do 20° w lewo lub prawo, gdy operator jedzie wstecz.
- Operator może wybrać stanowisko stojące lub siedzące przy pomocy 3-pozycyjnych przełączników z przodu lub przycisków na joysticku z boku fotela, które można ustawić poziomo lub w pionie.
- Mocowana z dołu i u góry wieżyczka zapewnia lepsze manipulowanie ładunkiem, a także zapewnia przez cały czas lepszą widoczność widel i palet. Nawet na poziomie "0" operator ma dobrą widoczność widel.

Cechy zwiększające wydajność:


- Możliwość jazdy z prędkością do 12 km/h, zarówno w aplikacjach szynowych jak i z prowadzeniem przewodowym, wraz z szybkim przyspieszaniem do górnej prędkości sprawia, że MTC jest wózkiem wiodącym w swej klasie w wydajności.
- Wbudowany pantograf zapewnia szybkie i dokładne wsuwanie palet w regały. Zapewnia także zwiększone odstępy boczne podczas przejazdów, co skraca cykle robocze.
- Opatentowany system hydrauliczny daje operatorowi możliwość podejmowania równoczesnych operacji, np. operator może przesuwając poprzecznie, obracać i obsługiwać pomocniczy podnośnik podnosząc także kabinę. To znacząco poprawia płynność pobierania i odkładania palet, jak również eliminuje przerwy w pracy, zwiększając wydajność.
- Z dostępną mocą podnoszenia 30kW, MTC jest idealnym wózkiem do zadań wymagających dużej przepustowości palet.

Standardowym elementem w każdym MTC jest urządzenie oceny zależności: prędkość / wysokość / ciężar. Podczas pracy oznacza to, że obliczana jest możliwie największa prędkość wózka w oparciu o wysokość kabiny i ciężar ładunku. W przypadku, gdy nie ma ładunku, dla zwiększenia wydajności dostępna jest dodatkowa prędkość.

Model	Udźwig (kg)	Wysokość podnoszenia (mm)	Wysokość platformy (mm)	AST (szerokość/długość) (mm)	Pojemność akumulatora (V/Ah)	Szerokość podwozia (mm)
MTC10	1000	5240-7740	6085	1600	48V 560-700Ah /	6276
MTC13	1300	5240-10880	9225	1600	48V 700-840Ah /	6701
MTC13 80	1300	5240-10880	9225	1600	80V / 420Ah	6702
MTC13 LWB	1300	5240-12380	10725	1600	48V / 1085Ah	7034
MTC15 SWB	1500	5240-12380	10725	1600	80V / 560Ah	7140
MTC15 MWB	1500	5240-12950	11295	1600	80V / 700Ah	7686
MTC15 LWB	1500	5240-15950	16890	1600	80V / 840Ah	7921

MTC10, MTC13, MTC15 - Specyfikacja techniczna

Yale® czołowe wózki widłowe oraz urządzenia magazynowe - Pełna oferta produktowa



WÓZKI NOWE**SERWIS****CZĘŚCI****WÓZKI UŻYWANE****FINANSOWANIE****OUTSOURCING****Oddział Szczecin**

ul. Szczawiowa 53d
70-010 Szczecin
tel. 91 489 33 93
fax 91 482 82 18
szczecin@yale.emtor.pl

Oddział Słupsk

ul. Poznańska 83
76-200 Słupsk
tel. 59 841 10 64
fax 59 841 10 64
slupsk@yale.emtor.pl

Oddział Gdańsk

ul. Glazurowa 7
Kowale, 80-180 Gdańsk
tel. 58 301 89 46
fax 58 301 89 46
gdansk@yale.emtor.pl

Oddział Poznań

ul. Pilotów 19
Janikowo, 62-006 Kobylnica
tel. 61 653 31 57
fax 61 653 31 58
poznan@yale.emtor.pl

Oddział Warszawa

ul. Serwituty 25
02-233 Warszawa
tel. 22 343 94 85
fax 22 343 94 86
warszawa@yale.emtor.pl

Oddział Wrocław

ul. Rakowa 28
51-421 Wrocław
tel. 71 325 28 06
fax 71 325 28 20
wroclaw@yale.emtor.pl

Oddział Kraków

ul. Cechowa 51
30-614 Kraków
tel. 12 659 57 40
fax 12 659 57 40
krakow@yale.emtor.pl

Emtor Sp. z o.o. ■ ul. Włocławska 147-157 ■ 87-100 Toruń ■ tel. 56 654 89 35 ■ fax 56 654 89 36 ■ biuro@yale.emtor.pl ■ www.yale.emtor.pl ■ NIP: 956-213-74-53 ■ Nr KRS: 0000122446
Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS ■ Wartość kapitału zakładowego 3.000.000 zł



wyłączny przedstawiciel marki

